


Doppelmäntel

LAYOUTS DOPPELMANTEL FO / FO-M




DOPPELMANTEL FO / FO-M Ø 820–1.600 MM

Inhalt	Tank-Ø	Ausführung	Stützenposition	Layout	Fläche	hd1	hd2	Ho	Hu	Bestell-Nr.
ltr.	mm				m ²	mm	mm	%	%	montiert
530	820	1	A1 : A2	L1	0,8	500	-	61	15	1A1 : 1A2
*530	820	2	B1 : B2	L2	1,2	500	-	74	29	2B1 : 2B2
675	820	1	A1 : A2	L1	1,1	750	-	65	9	1A1 : 1A2
*675	820	2	B1 : B2	L2	1,2	500	-	64	27	2B1 : 2B2
910	820	1	A1 : A2	L3	1,1	750	-	49	8	1A1 : 1A2
*910	820	2	B1 : B2	L5	1,2	500	-	48	21	2B1 : 2B2
1.100	1.000	1	A1 : A2	L1	1,2	625	-	61	18	1A1 : 1A2
*1.100	1.000	2	B1 : B2	L2	1,5	500	-	61	26	2B1 : 2B2
1.600	1.200	1	A1 : A2	L1	1,6	625	-	61	18	1A1 : 1A2
*1.600	1.200	2	B1 : B2	L2	1,8	500	-	61	27	2B1 : 2B2
2.200	1.400	1	A1 : A2	L1	2,0	625	-	61	18	1A1 : 1A2
*2.200	1.400	2	B1 : B2	L2	2,2	500	-	41	18	2B1 : 2B2
3.300	1.400	1	A1 : A2	L3	2,4	750	-	50	16	1A1 : 1A2
*3.300	1.400	2	B1 : B2	L5	2,2	500	-	58	35	2B1 : 2B2
*3.300	1.400	3	B1 : B2	L5	2,7	625	-	50	21	3B1 : 3B2
2.850	1.600	1	A1 : A2	L1	2,4	625	-	61	19	1A1 : 1A2
*2.850	1.600	2	B1 : B2	L2	2,5	500	-	61	27	2B1 : 2B2
3.850	1.600	1	A1 : A2	L3	2,9	750	-	53	14	1A1 : 1A2
3.850	1.600	2	B1 : B2	L5	2,5	500	-	65	40	2B1 : 2B2
4.800	1.600	1	A1 : A2	L3	2,9	750	-	47	16	1A1 : 1A2
4.800	1.600	2	B1 : B2	L5	3,1	625	-	62	37	2B1 : 2B2
5.800	1.600	1	A1 : A2	L3	3,8	1.000	-	49	15	1A1 : 1A2
5.800	1.600	2	B1 : B2	L5	3,1	625	-	52	31	2B1 : 2B2
5.800	1.600	3	B3 : B4	L6	4,9	500	500	79	35	3B3 : 3B4
6.800	1.600	1	B1 : B2	L8	4,9	1.000	-	62	33	1B1 : 1B2
7.700	1.600	1	B1 : B2	L8	4,9	1.000	-	55	29	1B1 : 1B2
7.700	1.600	2	B1 : B2	L8	4,9	1.000	-	67	42	2B1 : 2B2
8.700	1.600	1	B1 : B2	L8	6,2	1.250	-	68	40	1B1 : 1B2
9.700	1.600	1	B3 : B4	L9	6,2	625	625	46	18	1B3 : 1B4
9.700	1.600	2	B3 : B4	L10	6,2	625	625	69	36	2B3 : 2B4

* Ausführung nur wählbar ohne Mannloch bzw. Maischetür

STUTZENPOSITIONEN DOPPELMANTEL FO / FO-M



DOPPELMANTEL FO / FO-M Ø 1.800–2.000 MM

Inhalt	Tank-Ø	Ausführung	Stützenposition	Layout	Fläche	hd1	hd2	Ho	Hu	Bestell-Nr.
ltr.	mm				m ²	mm	mm	%	%	montiert
3.700	1.800	1	A1 : A2	L1	2,8	625	-	62	19	1A1 : 1A2
*3.700	1.800	2	B1 : B2	L2	3,5	625	-	68	28	2B1 : 2B2
4.900	1.800	1	A1 : A2	L3	3,3	750	-	53	15	1A1 : 1A2
4.900	1.800	2	B1 : B2	L4	3,5	625	-	78	46	2B1 : 2B2
6.100	1.800	1	A1 : A2	L3	4,5	1.000	-	52	11	1A1 : 1A2
6.100	1.800	2	B1 : B2	L5	4,2	750	-	62	32	2B1 : 2B2
7.400	1.800	1	A1 : A2	L3	4,5	1.000	-	49	16	1A1 : 1A2
7.400	1.800	2	B3 : B4	L6	5,5	500	500	77	29	2B3 : 2B4
8.600	1.800	1	B3 : B4	L7	6,3	625	500	62	27	1B3 : 1B4
8.600	1.800	2	B1 : B2	L8	5,6	1.000	-	62	33	2B1 : 2B2
9.800	1.800	1	B3 : B4	L7	6,3	625	500	55	23	1B3 : 1B4
9.800	1.800	2	B1 : B2	L8	6,9	1.250	-	61	29	2B1 : 2B2
11.000	1.800	1	B1 : B2	L8	6,9	1.250	-	65	37	1B1 : 1B2
11.000	1.800	2	B3 : B4	L7	7,0	625	625	56	23	2B3 : 2B4
12.200	1.800	1	B1 : B2	L11	6,9	1.250	-	57	29	1B1 : 1B2
12.200	1.800	2	B1 : B2	L12	6,9	1.250	-	69	43	2B1 : 2B2
12.200	1.800	3	B3 : B4	L10	8,1	750	750	69	23	3B3 : 3B4
4.500	2.000	1	A1 : A2	L1	3,2	625	-	62	20	1A1 : 1A2
*4.500	2.000	2	B1 : B2	L2	3,9	625	-	70	29	2B1 : 2B2
6.000	2.000	1	A1 : A2	L3	3,8	750	-	53	16	1A1 : 1A2
6.000	2.000	2	B1 : B2	L4	3,9	625	-	78	47	2B1 : 2B2
7.600	2.000	1	A1 : A2	L3	5,1	1.000	-	53	13	1A1 : 1A2
7.600	2.000	2	B1 : B2	L5	4,7	750	-	64	32	2B1 : 2B2
9.100	2.000	1	A1 : A2	L3	6,3	1.250	-	52	10	1A1 : 1A2
9.100	2.000	2	B3 : B4	L6	6,2	500	500	78	31	2B3 : 2B4
10.600	2.000	1	B3 : B4	L7	7,8	625	625	66	27	1B3 : 1B4
10.600	2.000	2	B1 : B2	L8	7,8	1.250	-	70	34	2B1 : 2B2
12.200	2.000	1	B3 : B4	L7	7,8	625	625	60	24	1B3 : 1B4
12.200	2.000	2	B1 : B2	L8	7,8	1.250	-	61	30	2B1 : 2B2
13.800	2.000	1	B3 : B4	L7	9,3	500	1.000	60	24	1B3 : 1B4
15.200	2.000	1	B3 : B4	L9	10,0	625	1.000	54	19	1B3 : 1B4
15.200	2.000	2	B3 : B4	L10	10,0	1.000	625	69	29	2B3 : 2B4

* Ausführung nur wählbar ohne Mannloch bzw. Maischetür


LAYOUTS DOPPELMANTEL FO / FO-M




L70



L71



L72




L73




L74



L75




L76




L77


STUTZENPOSITIONEN DOPPELMANTEL FO / FO-M




A3




A4




B5



B6



B7




B8

DOPPELMANTEL FO / FO-M Ø 2.200–2.400 MM


Inhalt	Tank-ø	Ausführung	Stutzenposition	Layout	Fläche	hd1	hd2	Ho	Hu	Bestell-Nr.
ltr.	mm				m ²	mm	mm	%	%	montiert
6.000	2.200	1	A3 : A4	L70	4,1 / 3,7	750	-	63	19	1A3 : 1A4
*6.000	2.200	2	B5 : B6	L71	4,2	625	-	66	30	2B5 : 2B6
8.000	2.200	1	A3 : A4	L72	5,5 / 5,0	1.000	-	60	14	1A3 : 1A4
*8.000	2.200	2	B5 : B6	L73	5,0	750	-	57	23	2B5 : 2B6
9.800	2.200	1	A3 : A4	L72	6,8 / 6,2	1.250	-	58	12	1A3 : 1A4
9.800	2.200	2	B5 : B6	L73	6,7	1.000	-	56	19	2B5 : 2B6
11.700	2.200	1	B7 : B8	L74	7,5	625	500	75	28	1B7 : 1B8
13.500	2.200	1	B7 : B8	L75	8,4	625	625	68	25	1B7 : 1B8
15.500	2.200	1	B7 : B8	L75	10,0	750	750	67	22	1B7 : 1B8
17.500	2.200	1	B7 : B8	L75	11,7	750	1.000	65	20	1B7 : 1B8
19.000	2.200	1	B7 : B8	L76	12,5	625	1.250	61	18	1B7 : 1B8
7.200	2.400	1	A3 : A4	L70	4,6 / 4,1	750	-	63	20	1A3 : 1A4
7.200	2.400	2	B5 : B6	L71	4,6	625	-	67	31	2B5 : 2B5
9.500	2.400	1	A3 : A4	L72	6,1 / 5,5	1.000	-	60	15	1A3 : 1A4
9.500	2.400	2	B5 : B6	L73	5,5	750	-	58	24	2B5 : 2B5
11.500	2.400	1	A3 : A4	L72	7,6 / 6,8	1.250	-	58	13	1A3 : 1A4
11.500	2.400	2	B5 : B6	L73	7,4	1.000	-	56	20	2B5 : 2B6
14.000	2.400	1	B7 : B8	L74	8,3	625	500	75	29	1B7 : 1B8
16.000	2.400	1	B7 : B8	L75	10,1	625	750	72	25	1B7 : 1B8
18.500	2.400	1	B7 : B8	L75	11,0	750	750	67	23	1B7 : 1B8
20.500	2.400	1	B7 : B8	L75	12,9	750	1.000	65	20	1B7 : 1B8
22.800	2.400	1	B7 : B8	L76	13,8	625	1.250	61	17	1B7 : 1B8
22.800	2.400	2	B7 : B8	L77	14,7	1.000	1.000	71	26	2B7 : 2B8
25.000	2.400	1	B7 : B8	L76	14,7	750	1.250	56	17	1B7 : 1B8
25.000	2.400	2	B7 : B8	L77	14,7	1.000	1.000	71	32	2B7 : 2B8

* Ausführung nur wählbar ohne Mannloch bzw. Maischetür

LAYOUTS DOPPELMANTEL FO / FO-M



STUTZENPOSITIONEN DOPPELMANTEL FO / FO-M



DOPPELMANTEL FO / FO-M Ø 820–2.000 MM

Inhalt	Tank-ø	Ausführung	Stützenposition	Layout	Fläche	hd1	hd2	hd3	Ho	Hu	Bestell-Nr.
ltr.	mm				m ²	mm	mm	mm	%	%	montiert
530	820	3	E2	301	0,6	625	-	-	70	15	3E2
675	820	3	E2	301	0,7	750	-	-	68	14	3E2
910	820	3	E2	302	0,9	1.000	-	-	68	15	3E2
1.100	1.000	3	E2	301	1,1	1.000	-	-	80	12	3E2
1.600	1.200	3	E2	301	1,3	1.000	-	-	76	12	3E2
2.200	1.400	3	E2	301	1,6	1.000	-	-	76	13	3E2
3.300	1.400	4	E5	303	2,0	625	625	-	89	14	4E5
2.850	1.600	3	E2	301	1,9	1.000	-	-	77	15	3E2
3.850	1.600	3	E5	303	2,4	625	625	-	88	17	3E5
4.800	1.600	3	E5	303	2,8	750	750	-	85	9	3E5
5.800	1.600	4	E5	303	3,8	1.000	1.000	-	88	8	4E5
6.800	1.600	2	E5	304	3,8	1.000	1.000	-	69	7	2E5
7.700	1.600	3	E5	304	3,8	1.000	1.000	-	76	15	3E5
8.700	1.600	2	E9	305	5,7	1.000	1.000	1.000	92	5	2E9
9.700	1.600	3	E9	306	5,7	1.000	1.000	1.000	80	12	3E9
3.700	1.800	3	E2	301	2,2	1.000	-	-	77	15	3E2
4.900	1.800	3	E5	303	2,8	625	625	-	88	14	3E5
6.100	1.800	3	E5	303	3,4	750	750	-	86	15	3E5
7.400	1.800	3	E5	303	4,4	1.000	1.000	-	88	12	3E5
8.600	1.800	3	E5	304	4,4	1.000	1.000	-	69	-	3E5
9.800	1.800	3	E9	305	6,1	1.000	1.000	750	97	12	3E9
11.000	1.800	3	E9	305	6,6	1.000	1.000	1.000	82	13	3E9
12.200	1.800	4	E9	306	6,6	1.000	1.000	1.000	80	14	4E9
4.500	2.000	3	E2	301	2,5	1.000	-	-	77	15	3E2
6.000	2.000	3	E5	303	3,2	625	625	-	88	17	3E5
7.600	2.000	3	E5	303	3,8	750	750	-	86	9	3E5
9.100	2.000	3	E5	303	5,0	1.000	1.000	-	88	8	3E5
10.600	2.000	3	E9	305	6,9	1.000	1.000	750	96	-	3E9
12.200	2.000	3	E9	305	6,9	1.000	1.000	750	97	15	3E9
13.800	2.000	2	E9	305	7,5	1.000	1.000	1.000	92	5	2E9
15.200	2.000	3	E9	306	7,5	1.000	1.000	1.000	80	12	3E9