LAYOUTS DOUBLE JACKETS FS-MO-1B / FS-MO-3B



L95 L105 L96 L106 L107 L97 L108

DOUBLE JACKETS FS-MO-1B / FS-MO-3B Ø 630–1,600 MM

Capacity	Tank-ø	Version	Connection position	Layout	Surface	hd1	hd2	hd3	Order No.
litres	mm				m^2	mm	mm	mm	mounted
280	630	1	A1 : A2	L95	0.9	500	-	-	1A1 : 1A2
600	1,000	1	A1 : A2	L95	1.0	500	-	-	1A1 : 1A2
750	1,000	1	A1 : A2	L95	1.0	500	-	-	1A1 : 1A2
950	1,000	1	A1 : A2	L95	1.6	750	-	-	1A1 : 1A2
1,150	1,000	1	A1 : A2	L95	1.6	750	-	-	1A1 : 1A2
1,350	1,000	1	A1 : A2	L95	1.6	750	-	-	1A1 : 1A2
1,500	1,000	1	A1 : A2	L95	1.6	750	-	-	1A1 : 1A2
1,750	1,000	1	A1 : A2	L95	1.6	750	-	-	1A1 : 1A2
1,900	1,000	1	A1 : A2	L95	2.1	1,000	-	-	1A1 : 1A2
2,100	1,000	1	A1 : A2	L95	2.1	1,000	-	-	1A1 : 1A2
1,450	1,200	1	A1 : A2	L95	1.3	500	-	-	1A1 : 1A2
1,750	1,200	1	A1 : A2	L95	2.0	750	-	-	1A1 : 1A2
2,000	1,200	1	A1 : A2	L95	2.0	750	-	-	1A1 : 1A2
2,250	1,200	1	A1 : A2	L95	2.0	750	-	-	1A1 : 1A2
2,400	1,200	1	A1 : A2	L95	2.0	750	-	-	1A1 : 1A2
2,550	1,200	1	A1 : A2	L95	2.0	750	-	-	1A1 : 1A2
2,800	1,200	1	A1 : A2	L95	2.6	1,000	-	-	1A1 : 1A2
3,100	1,200	1	A1 : A2	L95	2.6	1,000	-	-	1A1 : 1A2
2,100	1,400	1	A1 : A2	L95	2.4	750	-	-	1A1 1A2
2,300	1,400	1	A1 : A2	L95	2.4	750	-	-	1A1 : 1A2
2,450	1,400	1	A1 : A2	L95	2.4	750	-	-	1A1 : 1A2
2,850	1,400	1	A1 : A2	L95	2.4	750	-	-	1A1 : 1A2
3,000	1,400	1	A1 : A2	L95	2.4	750	-	-	1A1 : 1A2
3,200	1,400	1	A1 : A2	L95	2.4	750	-	-	1A1 : 1A2
3,600	1,400	1	A1 : A2	L95	2.4	750	-	-	1A1 : 1A2
4,000	1,400	1	A1 : A2	L95	3.3	1,000	-	-	1A1 : 1A2
4,300	1,400	1	A1 : A2	L95	3.3	1,000	-	-	1A1 : 1A2
4,700	1,400	1	A1 : A2	L95	4.1	1,250	-	-	1A1 : 1A2
5,100	1,400	1	A1 : A2	L95	4.1	1,250	-	-	1A1 : 1A2
2,800	1,600	1	A1 : A2	L95	2.9	750	-	-	1A1 : 1A2
3,050	1,600	1	A1 : A2	L95	2.9	750	-	-	1A1 : 1A2
3,300	1,600	1	A1 : A2	L95	2.9	750	-	-	1A1 : 1A2
3,600	1,600	1	A1 : A2	L95	2.9	750	-	-	1A1 : 1A2
3,800	1,600	1	A1 : A2	L95	2.9	750	-	-	1A1 : 1A2
4,000	1,600	1	A1 : A2	L95	2.9	750	-	-	1A1 : 1A2
4,300	1,600	1	A1 : A2	L95	2.9	750	-	-	1A1 : 1A2
4,500	1,600	1	A1 : A2	L95	2.9	750	-	-	1A1 : 1A2
4,700	1,600	1	A1 : A2	L95	2.9	750	-	-	1A1 : 1A2
5,000	1,600	1	B3 : B4	L96	5.4	750	500	-	1B3 : 1B4
5,300	1,600	1	B3 : B4	L96	5.4	750	500	-	1B3 : 1B4
5,500	1,600	1	B3 : B4	L96	5.4	750	500	-	1B3 : 1B4
5,800	1,600	1	B3 : B4	L96	5.4	750	500	-	1B3 : 1B4
6,000	1,600	1	B3 : B4	L96	5.4	750	500	-	1B3 : 1B4
6,300	1,600	1	B3 : B4	L96	5.4	750	500	-	1B3 : 1B4
6,500	1,600	1	B3 : B4	L96	5.4	750	500	-	1B3 : 1B4
6,800	1,600	1	B3 : B4	L96	5.4	750	500	-	1B3 : 1B4

DOUBLE JACKETS FS-MO-1B / FS-MO-3B Ø 1,800–2,000 MM

Capacity	Tank-ø	Version	Connection position		Layout	Surface	hd1	hd2	hd3	Order No.	
litres	mm					m²	mm	mm	mm	mounted	
3,700	1,800	1	A1	A2	L95	3.1	750	-	-	1A1	1A2
4,000	1,800	1	A1	A2	L95	3.1	750	-	-	1A1	1A2
4,300	1,800	1	A1	A2	L95	3.1	750	-	-	1A1	1A2
4,700	1,800	1	A1	A2	L95	3.1	750	-	-	1A1	1A2
5,000	1,800	1	A1	A2	L95	3.1	750	-	-	1A1	1A2
5,300	1,800	1	A1	A2	L95	3.1	750	-	-	1A1	1A2
5,500	1,800	1	B3	B4	L96	5.9	750	500	-	1B3	1B4
5,900	1,800	1	B3	B4	L96	5.9	750	500	-	1B3	1B4
6,200	1,800	1	B3	B4	L96	5.9	750	500	-	1B3	1B4
6,500	1,800	1	B3	B4	L96	5.9	750	500	-	1B3	1B4
6,800	1,800	1	B3	B4	L96	5.9	750	500	-	1B3	1B4
7,400	1,800	1	B3	B4	L96	5.9	750	500	-	1B3	1B4
7,800	1,800	1	B3	B4	L96	5.9	750	500	-	1B3	1B4
8,100	1,800	1	B3	B4	L96	7.0	1,000	500	-	1B3	1B4
8,400	1,800	1	B3	B4	L96	7.0	1,000	500	-	1B3	1B4
8,700	1,800	1	B3	B4	L96	7.0	1,000	500	-	1B3	1B4
4,700	2,000	1	A1	A2	L95	3.8	750	-	-	1A1	1A2
5,200	2,000	1	A1	A2	L95	3.8	750	-	-	1A1	1A2
5,500	2,000	1	A1	A2	L95	3.8	750	-	-	1A1	1A2
6,000	2,000	1	A1	A2	L95	3.8	750	-	-	1A1	1A2
6,300	2,000	1	A1	A2	L95	3.8	750	-	-	1A1	1A2
6,800	2,000	1	A1	A2	L96	3.8	750	-	-	1A1	1A2
7,000	2,000	1	A1	A2	L96	3.8	750	-	-	1A1	1A2
7,500	2,000	1	A1	A2	L96	3.8	750	-	-	1A1	1A2
7,800	2,000	1	A1	A2	L96	3.8	750	-	-	1A1	1A2
8,300	2,000	1	B3	B4	L96	6.9	750	500	-	1B3	1B4
9,100	2,000	1	B3	B4	L96	6.9	750	500	-	1B3	1B4
9,400	2,000	1	B3	B4	L96	6.9	750	500	-	1B3	1B4
9,900	2,000	1	B3	B4	L96	6.9	750	500	-	1B3	1B4
10,100	2,000	1	B3	B4	L96	8.2	1,000	500	-	1B3	1B4
10,600	2,000	1	B3	B4	L96	8.2	1,000	500	-	1B3	1B4
10,900	2,000	1	B3	B4	L96	8.2	1,000	500	-	1B3	1B4

LAYOUTS DOUBLE JACKETS FS-MO-1B / FS-MO-3B



L95 L105 L96 L106 L107 L97 L108

DOUBLE JACKETS FS-MO-1B / FS-MO-3B Ø 2,200–2,400 MM

Capacity	Tank-ø	Version	Connection position		Layout	Surface	hd1	hd2	hd3	Order No.	
litres	mm					m^2	mm	mm	mm	mounted	
6,500	2,200	1	A1	A2	L95	3.7	750	-	-	1A1	1A2
7,400	2,200	1	A1	A2	L95	4.9	1,000	-	-	1A1	1A2
8,400	2,200	1	A1	A2	L95	4.9	1,000	-	-	1A1	1A2
9,200	2,200	1	B3	B4	L96	7.0	750	500	-	1B3	1B4
10,200	2,200	1	B3	B4	L96	7.0	750	500	-	1B3	1B4
12,000	2,200	1	B3	B4	L96	8.2	1,000	500	-	1B3	1B4
14,000	2,200	1	B3	B4	L96	8.2	1,000	500	-	1B3	1B4
15,000	2,200	1	B3	B4	L96	9.1	1,000	625	-	1B3	1B4
16,000	2,200	1	B3	B4	L96	11.2	1,250	750	-	1B3	1B4
16,800	2,200	1	B3	B4	L96	11.2	1,250	750	-	1B3	1B4
18,500	2,200	1	B3	B4	L96	11.2	1,250	750	-	1B3	1B4
19,000	2,200	1	B3	B4	L96	11.6	1,000	1,000	-	1B3	1B4
20,000	2,200	1	B3	B4	L96	11.6	1,000	1,000	-	1B3	1B4
7,800	2,400	1	A1	A2	L95	4.1	750	-	-	1A1	1A2
8,000	2,400	1	A1	A2	L95	4.1	750	-	-	1A1	1A2
8,900	2,400	1	A1	A2	L95	5.5	1,000	-	-	1A1	1A2
9,200	2,400	1	A1	A2	L95	5.5	1,000	-	-	1A1	1A2
10,000	2,400	1	A1	A2	L95	5.5	1,000	-	-	1A1	1A2
10,300	2,400	1	A1	A2	L95	5.5	1,000	-	-	1A1	1A2
12,200	2,400	1	B3	B4	L96	9.2	1,000	500	-	1B3	1B4
12,500	2,400	1	B3	B4	L96	9.2	1,000	500	-	1B3	1B4
14,500	2,400	1	B3	B4	L96	9.2	1,000	500	-	1B3	1B4
15,800	2,400	1	B3	B4	L96	10.0	1,000	625	-	1B3	1B4
16,200	2,400	1	B3	B4	L96	10.0	1,000	625	-	1B3	1B4
17,000	2,400	1	B3	B4	L96	10.0	1,000	625	-	1B3	1B4
17,300	2,400	1	B3	B4	L96	10.0	1,000	625	-	1B3	1B4
19,200	2,400	1	B3	B4	L106	10.0	1,000	625	-	1B3	1B4
19,500	2,400	1	B3	B4	L106	10.0	1,000	625	-	1B3	1B4
20,400	2,400	1	B3	B4	L106	10.0	1,000	625	-	1B3	1B4
20,500	2,400	1	B3	B4	L106	10.0	1,000	625	-	1B3	1B4
22,500	2,400	1	B3	B4	L106	10.0	1,000	1,000	-	1B3	1B4
23,000	2,400	1	B3	B4	L106	12.7	1,000	1,000	-	1B3	1B4
23,500	2,400	1	B3	B4	L107	12.7	1,000	1,000	-	1B3	1B4
24,000	2,400	1	B3	B4	L107	12.7	1,000	1,000	-	1B3	1B4
24,800	2,400	1	B3	B4	L107	12.7	1,000	1,000	-	1B3	1B4
25,000	2,400	1	B3	B4	L107	12.7	1,000	1,000	-	1B3	1B4

DOUBLE JACKETS FS-MO-1B / FS-MO-3B Ø 2,600–2,800 MM

Capacity	Tank-ø	Version	Connection position		Layout	Surface	hd1	hd2	hd3	Order No.	
litres	mm					m²	mm	mm	mm	mounted	
9,900	2,600	1	A1	A2	L95	5.9	1,000	-	-	1A1	1A2
10,200	2,600	1	A1	A2	L95	5.9	1,000	-	-	1A1	1A2
11,200	2,600	1	A1	A2	L95	5.9	1,000	-	-	1A1	1A2
11,500	2,600	1	A1	A2	L95	5.9	1,000	-	-	1A1	1A2
12,500	2,600	1	A1	A2	L95	5.9	1,000	-	-	1A1	1A2
12,600	2,600	1	A1	A2	L95	5.9	1,000	-	-	1A1	1A2
13,600	2,600	1	B3	B4	L96	8.3	750	500	-	1B3	1B4
14,000	2,600	1	B3	B4	L96	8.3	750	500	-	1B3	1B4
16,600	2,600	1	B3	B4	L96	9.8	1,000	500	-	1B3	1B4
17,500	2,600	1	B3	B4	L96	9.8	1,000	500	-	1B3	1B4
18,000	2,600	1	B3	B4	L96	9.8	1,000	500	-	1B3	1B4
20,300	2,600	1	B3	B4	L106	11.8	1,000	750	-	1B3	1B4
20,500	2,600	1	B3	B4	L106	11.8	1,000	750	-	1B3	1B4
21,500	2,600	1	B3	B4	L106	11.8	1,000	750	-	1B3	1B4
22,000	2,600	1	B3	B4	L106	11.8	1,000	750	-	1B3	1B4
24,200	2,600	1	B3	B4	L106	13.8	1,000	1,000	-	1B3	1B4
24,500	2,600	1	B3	B4	L106	13.8	1,000	1,000	-	1B3	1B4
25,500	2,600	1	B3	B4	L106	13.8	1,000	1,000	-	1B3	1B4
26,000	2,600	1	B3	B4	L106	13.8	1,000	1,000	-	1B3	1B4
27,000	2,600	1	B3	B4	L106	13.8	1,000	1,000	-	1B3	1B4
28,000	2,600	1	B3	B4	L107	13.8	1,000	1,000	-	1B3	1B4
28,500	2,600	1	B3	B4	L107	13.8	1,000	1,000	-	1B3	1B4
29,500	2,600	1	B3	B4	L107	13.8	1,000	1,000	-	1B3	1B4
30,000	2,600	1	B3	B4	L107	13.8	1,000	1,000	-	1B3	1B4
32,000	2,600	1	B3	B4	L107	13.8	1,000	1,000	-	1B3	1B4
32,500	2,600	1	B3	B4	L107	13.8	1,000	1,000	-	1B3	1B4
11,800	2,800	1	A1	A2	L95	6.4	1,000	-	-	1A1	1A2
12,000	2,800	1	A1	A2	L95	6.4	1,000	-	-	1A1	1A2
12,100	2,800	1	A1	A2	L95	6.4	1,000	-	-	1A1	1A2
13,400	2,800	1	A1	A2	L95	7.9	1,250	-	-	1A1	1A2
13,600	2,800	1	A1	A2	L95	7.9	1,250	-	-	1A1	1A2
15,000	2,800	1	B3	B4	L96	9.0	750	500	-	1B3	1B4
16,500	2,800	1	B3	B4	L96	9.0	750	500	-	1B3	1B4
18,000	2,800	1	B3	B4	L96	10.7	1,000	500	-	1B3	1B4
18,200	2,800	1	B3	B4	L96	10.7	1,000	500	-	1B3	1B4
21,000	2,800	1	B3	B4	L96	12.2	1,250	500	-	1B3	1B4
21,200	2,800	1	B3	B4	L96	12.2	1,250	500	-	1B3	1B4
22,500	2,800	1	B3	B4	L96	12.2	1,250	500	-	1B3	1B4
22,800	2,800	1	B3	B4	L96	12.2	1,250	500	-	1B3	1B4
24,000	2,800	1	B3	B4	L106	12.8	1,000	750	-	1B3	1B4
24,200	2,800	1	B3	B4	L106	12.8	1,000	750	-	1B3	1B4
25,500	2,800	1	B3	B4	L106	12.8	1,000	750	-	1B3	1B4
25,800	2,800	1	B3	B4	L106	15.0	1,000	1,000	-	1B3	1B4
27,000	2,800	1	B3	B4	L106	15.0	1,000	1,000	-	1B3	1B4
27,400	2,800	1	B3	B4	L106	15.0	1,000	1,000	-	1B3	1B4
28,500	2,800	1	B3	B4	L106	15.0	1,000	1,000	-	1B3	1B4
29,000	2,800	1	B3	B4	L106	16.5	1,250	1,000	-	1B3	1B4
31,500	2,800	1	B3	B4	L106	16.5	1,250	1,000	-	1B3	1B4
32,000	2,800	1	B3	B4	L106	16.5	1,250	1,000	-	1B3	1B4
33,000	2,800	1	B3	B4	L106	16.5	1,250	1,000	-	1B3	1B4
33,500	2,800	1	B5	B6	L108	19.2	1,000	750	750	1B5	1B6
34,500	2,800	1	B5	B6	L108	19.2	1,000	750	750	1B5	1B6
35,000	2,800	1	B5	B6	L108	19.2	1,000	750	750	1B5	1B6

LAYOUTS DOUBLE JACKETS FS-MO-1B / FS-MO-3B



L95 L105 L96 L106 L107 L97 L108

DOUBLE JACKETS FS-MO-1B / FS-MO-3B Ø 2,800–3,000 MM

Capacity	Tank-ø	Version	Connection position		Layout	Surface	hd1	hd2	hd3	Order No.	
litres	mm					m^2	mm	mm	mm	mounted	
36,000	2,800	1	B3	B4	L108	19.2	1,000	750	750	1B3	1B4
36,500	2,800	1	B5	B6	L108	19.2	1,000	750	750	1B5	1B6
37,500	2,800	1	B5	B6	L108	19.2	1,000	750	750	1B5	1B6
38,000	2,800	1	B5	B6	L108	19.2	1,000	750	750	1B5	1B6
39,000	2,800	1	B3	B4	L108	19.2	1,000	750	750	1B3	1B4
39,500	2,800	1	B3	B4	L108	19.2	1,000	750	750	1B3	1B4
40,800	2,800	1	B3	B4	L108	19.2	1,000	750	750	1B3	1B4
41,000	2,800	1	B5	B6	L108	19.2	1,000	750	750	1B5	1B6
14,100	3,000	1	A1	A2	L95	6.9	1,000	-	-	1A1	1A2
14,300	3,000	1	A1	A2	L95	6.9	1,000	-	-	1A1	1A2
16,000	3,000	1	A1	A2	L95	8.5	1,250	-	-	1A1	1A2
17,500	3,000	1	A1	A2	L95	8.5	1,250	-	-	1A1	1A2
18,000	3,000	1	B3	B4	L96	9.7	750	500	-	1B3	1B4
19,500	3,000	1	B3	B4	L96	9.7	750	500	-	1B3	1B4
21,000	3,000	1	B3	B4	L96	9.7	750	500	-	1B3	1B4
21,500	3,000	1	B3	B4	L96	11.5	1,000	500	-	1B3	1B4
23,000	3,000	1	B3	B4	L96	11.5	1,000	500	-	1B3	1B4
24,500	3,000	1	B3	B4	L96	11.5	1,000	500	-	1B3	1B4
25,000	3,000	1	B3	B4	L96	13.1	1,250	500	-	1B3	1B4
26,500	3,000	1	B3	B4	L96	13.1	1,250	500	-	1B3	1B4
28,000	3,000	1	B3	B4	L96	13.1	1,250	500	-	1B3	1B4
28,500	3,000	1	B3	B4	L106	13.8	1,000	750	-	1B3	1B4
30,000	3,000	1	B3	B4	L106	16.1	1,000	1,000	-	1B3	1B4
31,500	3,000	1	B3	B4	L106	16.1	1,000	1,000	-	1B3	1B4
32,000	3,000	1	B3	B4	L106	16.1	1,000	1,000	-	1B3	1B4
33,500	3,000	1	B3	B4	L106	16.1	1,000	1,000	-	1B3	1B4
33,800	3,000	1	B3	B4	L106	16.1	1,000	1,000	-	1B3	1B4
35,000	3,000	1	B3	B4	L106	16.1	1,000	1,000	-	1B3	1B4
35,500	3,000	1	B3	B4	L106	17.7	1,250	1,000	-	1B3	1B4
37,000	3,000	1	B3	B4	L106	17.7	1,250	1,000	-	1B3	1B4
37,200	3,000	1	B3	B4	L106	17.7	1,250	1,000	-	1B3	1B4
38,500	3,000	1	B3	B4	L106	17.7	1,250	1,000	-	1B3	1B4
39,000	3,000	1	B5	B6	L108	20.7	1,000	750	750	1B5	1B6
40,500	3,000	1	B3	B4	L108	20.7	1,000	750	750	1B5	1B6
42,000	3,000	1	B3	B4	L108	20.7	1,000	750	750	1B5	1B6
42,500	3,000	1	B5	B6	L108	20.7	1,000	750	750	1B5	1B6
44,000	3,000	1	B5	B6	L108	20.7	1,000	750	750	1B5	1B6
44,200	3,000	1	B3	B4	L108	20.7	1,000	750	750	1B5	1B6
45,500	3,000	1	B3	B4	L108	20.7	1,000	750	750	1B5	1B6
46,000	3,000	1	B3	B4	L108	20.7	1,000	750	750	1B5	1B6
47,500	3,000	1	B5	B6	L108	23.0	1,000	1,000	750	1B5	1B6
47,800	3,000	1	B3	B4	L108	23.0	1,000	1,000	750	1B5	1B6
49,000	3,000	1	B3	B4	L108	23.0	1,000	1,000	750	1B5	1B6
49,500	3,000	1	B5	B6	L108	23.0	1,000	1,000	750	1B5	1B6

SPEIDEL
4400 Ltr.